


FICHE PRODUIT

DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Courant constant



Zones d'application

- Convient pour SURFACE FLAT / SURFACE FALT SENSOR 19 W / 27 W

Avantages du produit

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables et à la sélection de température de couleur avec interrupteurs sur l'alimentation
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Haute efficacité et fiabilité
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Disponible en 19 W, 27 W
- Classe de protection: II
- Type de protection : IP20
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	19,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	450 mA
Courant d'appel	13 A
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Gradateur	Non gradable

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	119,00 mm
Largeur	51,00 mm
Hauteur	24,00 mm
Poids du produit	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

Matériau & couleurs

Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Alimentation

Intensité de sortie	450 mA
Vie ECG	100000 h

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type d'éclairage de secours (EL)	Pilote certifié EL (fonctionnement à 0 Hz / CC) pour fonctionnement sur batterie centrale inclus
----------------------------------	--

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	EVERLOOP
------------------	----------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles
- Cadre argenté décoratif disponible séparément

TÉLÉCHARGEMENTS


Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DR DS-SENS- SF FL
	Informations légales	DR DS-SENS- SF FL
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	DR DS-SENS-P
	Déclarations de conformité UKCA	DR DS-SENS-P

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854292859	Etui carton fermé 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm ³
4099854292866	Carton de regroupement 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



REF. PLAT	DESCRIPTION	CCT	W	lm	lm/W	EM W 2000 K	EM W 2000 K	EM W 2000 K
REF. PLAT 100	REF. COC. 1000000	4000K	10	1000	100	+	+	+
REF. PLAT 200	REF. COC. 2000000	4000K	20	2000	100	+	+	+
REF. PLAT 300	REF. COC. 3000000	4000K	30	3000	100	+	+	+
REF. PLAT 400	REF. COC. 4000000	4000K	40	4000	100	+	+	+
REF. PLAT 500	REF. COC. 5000000	4000K	50	5000	100	+	+	+
REF. PLAT 600	REF. COC. 6000000	4000K	60	6000	100	+	+	+
REF. PLAT 700	REF. COC. 7000000	4000K	70	7000	100	+	+	+
REF. PLAT 800	REF. COC. 8000000	4000K	80	8000	100	+	+	+
REF. PLAT 900	REF. COC. 9000000	4000K	90	9000	100	+	+	+
REF. PLAT 1000	REF. COC. 10000000	4000K	100	10000	100	+	+	+
REF. PLAT 1200	REF. COC. 12000000	4000K	120	12000	100	+	+	+
REF. PLAT 1400	REF. COC. 14000000	4000K	140	14000	100	+	+	+
REF. PLAT 1600	REF. COC. 16000000	4000K	160	16000	100	+	+	+
REF. PLAT 1800	REF. COC. 18000000	4000K	180	18000	100	+	+	+
REF. PLAT 2000	REF. COC. 20000000	4000K	200	20000	100	+	+	+
REF. PLAT 2400	REF. COC. 24000000	4000K	240	24000	100	+	+	+
REF. PLAT 2800	REF. COC. 28000000	4000K	280	28000	100	+	+	+
REF. PLAT 3200	REF. COC. 32000000	4000K	320	32000	100	+	+	+
REF. PLAT 3600	REF. COC. 36000000	4000K	360	36000	100	+	+	+
REF. PLAT 4000	REF. COC. 40000000	4000K	400	40000	100	+	+	+
REF. PLAT 4400	REF. COC. 44000000	4000K	440	44000	100	+	+	+
REF. PLAT 4800	REF. COC. 48000000	4000K	480	48000	100	+	+	+
REF. PLAT 5200	REF. COC. 52000000	4000K	520	52000	100	+	+	+
REF. PLAT 5600	REF. COC. 56000000	4000K	560	56000	100	+	+	+
REF. PLAT 6000	REF. COC. 60000000	4000K	600	60000	100	+	+	+
REF. PLAT 6400	REF. COC. 64000000	4000K	640	64000	100	+	+	+
REF. PLAT 6800	REF. COC. 68000000	4000K	680	68000	100	+	+	+
REF. PLAT 7200	REF. COC. 72000000	4000K	720	72000	100	+	+	+
REF. PLAT 7600	REF. COC. 76000000	4000K	760	76000	100	+	+	+
REF. PLAT 8000	REF. COC. 80000000	4000K	800	80000	100	+	+	+
REF. PLAT 8400	REF. COC. 84000000	4000K	840	84000	100	+	+	+
REF. PLAT 8800	REF. COC. 88000000	4000K	880	88000	100	+	+	+
REF. PLAT 9200	REF. COC. 92000000	4000K	920	92000	100	+	+	+
REF. PLAT 9600	REF. COC. 96000000	4000K	960	96000	100	+	+	+
REF. PLAT 10000	REF. COC. 100000000	4000K	1000	100000	100	+	+	+
REF. PLAT 10400	REF. COC. 104000000	4000K	1040	104000	100	+	+	+
REF. PLAT 10800	REF. COC. 108000000	4000K	1080	108000	100	+	+	+
REF. PLAT 11200	REF. COC. 112000000	4000K	1120	112000	100	+	+	+
REF. PLAT 11600	REF. COC. 116000000	4000K	1160	116000	100	+	+	+
REF. PLAT 12000	REF. COC. 120000000	4000K	1200	120000	100	+	+	+
REF. PLAT 12400	REF. COC. 124000000	4000K	1240	124000	100	+	+	+
REF. PLAT 12800	REF. COC. 128000000	4000K	1280	128000	100	+	+	+
REF. PLAT 13200	REF. COC. 132000000	4000K	1320	132000	100	+	+	+
REF. PLAT 13600	REF. COC. 136000000	4000K	1360	136000	100	+	+	+
REF. PLAT 14000	REF. COC. 140000000	4000K	1400	140000	100	+	+	+
REF. PLAT 14400	REF. COC. 144000000	4000K	1440	144000	100	+	+	+
REF. PLAT 14800	REF. COC. 148000000	4000K	1480	148000	100	+	+	+
REF. PLAT 15200	REF. COC. 152000000	4000K	1520	152000	100	+	+	+
REF. PLAT 15600	REF. COC. 156000000	4000K	1560	156000	100	+	+	+
REF. PLAT 16000	REF. COC. 160000000	4000K	1600	160000	100	+	+	+
REF. PLAT 16400	REF. COC. 164000000	4000K	1640	164000	100	+	+	+
REF. PLAT 16800	REF. COC. 168000000	4000K	1680	168000	100	+	+	+
REF. PLAT 17200	REF. COC. 172000000	4000K	1720	172000	100	+	+	+
REF. PLAT 17600	REF. COC. 176000000	4000K	1760	176000	100	+	+	+
REF. PLAT 18000	REF. COC. 180000000	4000K	1800	180000	100	+	+	+
REF. PLAT 18400	REF. COC. 184000000	4000K	1840	184000	100	+	+	+
REF. PLAT 18800	REF. COC. 188000000	4000K	1880	188000	100	+	+	+
REF. PLAT 19200	REF. COC. 192000000	4000K	1920	192000	100	+	+	+
REF. PLAT 19600	REF. COC. 196000000	4000K	1960	196000	100	+	+	+
REF. PLAT 20000	REF. COC. 200000000	4000K	2000	200000	100	+	+	+
REF. PLAT 20400	REF. COC. 204000000	4000K	2040	204000	100	+	+	+
REF. PLAT 20800	REF. COC. 208000000	4000K	2080	208000	100	+	+	+
REF. PLAT 21200	REF. COC. 212000000	4000K	2120	212000	100	+	+	+
REF. PLAT 21600	REF. COC. 216000000	4000K	2160	216000	100	+	+	+
REF. PLAT 22000	REF. COC. 220000000	4000K	2200	220000	100	+	+	+
REF. PLAT 22400	REF. COC. 224000000	4000K	2240	224000	100	+	+	+
REF. PLAT 22800	REF. COC. 228000000	4000K	2280	228000	100	+	+	+
REF. PLAT 23200	REF. COC. 232000000	4000K	2320	232000	100	+	+	+
REF. PLAT 23600	REF. COC. 236000000	4000K	2360	236000	100	+	+	+
REF. PLAT 24000	REF. COC. 240000000	4000K	2400	240000	100	+	+	+
REF. PLAT 24400	REF. COC. 244000000	4000K	2440	244000	100	+	+	+
REF. PLAT 24800	REF. COC. 248000000	4000K	2480	248000	100	+	+	+
REF. PLAT 25200	REF. COC. 252000000	4000K	2520	252000	100	+	+	+
REF. PLAT 25600	REF. COC. 256000000	4000K	2560	256000	100	+	+	+
REF. PLAT 26000	REF. COC. 260000000	4000K	2600	260000	100	+	+	+
REF. PLAT 26400	REF. COC. 264000000	4000K	2640	264000	100	+	+	+
REF. PLAT 26800	REF. COC. 268000000	4000K	2680	268000	100	+	+	+
REF. PLAT 27200	REF. COC. 272000000	4000K	2720	272000	100	+	+	+
REF. PLAT 27600	REF. COC. 276000000	4000K	2760	276000	100	+	+	+
REF. PLAT 28000	REF. COC. 280000000	4000K	2800	280000	100	+	+	+
REF. PLAT 28400	REF. COC. 284000000	4000K	2840	284000	100	+	+	+
REF. PLAT 28800	REF. COC. 288000000	4000K	2880	288000	100	+	+	+
REF. PLAT 29200	REF. COC. 292000000	4000K	2920	292000	100	+	+	+
REF. PLAT 29600	REF. COC. 296000000	4000K	2960	296000	100	+	+	+
REF. PLAT 30000	REF. COC. 300000000	4000K	3000	300000	100	+	+	+
REF. PLAT 30400	REF. COC. 304000000	4000K	3040	304000	100	+	+	+
REF. PLAT 30800	REF. COC. 308000000	4000K	3080	308000	100	+	+	+
REF. PLAT 31200	REF. COC. 312000000	4000K	3120	312000	100	+	+	+
REF. PLAT 31600	REF. COC. 316000000	4000K	3160	316000	100	+	+	+
REF. PLAT 32000	REF. COC. 320000000	4000K	3200	320000	100	+	+	+
REF. PLAT 32400	REF. COC. 324000000	4000K	3240	324000	100	+	+	+
REF. PLAT 32800	REF. COC. 328000000	4000K	3280	328000	100	+	+	+
REF. PLAT 33200	REF. COC. 332000000	4000K	3320	332000	100	+	+	+
REF. PLAT 33600	REF. COC. 336000000	4000K	3360	336000	100	+	+	+
REF. PLAT 34000	REF. COC. 340000000	4000K	3400	340000	100	+	+	+
REF. PLAT 34400	REF. COC. 344000000	4000K	3440	344000	100	+	+	+
REF. PLAT 34800	REF. COC. 348000000	4000K	3480	348000	100	+	+	+
REF. PLAT 35200	REF. COC. 352000000	4000K	3520	352000	100	+	+	+
REF. PLAT 35600	REF. COC. 356000000	4000K	3560	356000	100	+	+	+
REF. PLAT 36000	REF. COC. 360000000	4000K	3600	360000	100	+	+	+
REF. PLAT 36400	REF. COC. 364000000	4000K	3640	364000	100	+	+	+
REF. PLAT 36800	REF. COC. 368000000	4000K	3680	368000	100	+	+	+
REF. PLAT 37200	REF. COC. 372000000	4000K	3720	372000	100	+	+	+
REF. PLAT 37600	REF. COC. 376000000	4000K	3760	376000	100	+	+	+
REF. PLAT 38000	REF. COC. 380000000	4000K	3800	380000	100	+	+	+
REF. PLAT 38400	REF. COC. 384000000	4000K	3840	384000	100	+	+	+
REF. PLAT 38800	REF. COC. 388000000	4000K	3880	388000	100	+	+	+
REF. PLAT 39200	REF. COC. 392000000	4000K	3920	392000	100	+	+	+
REF. PLAT 39600	REF. COC. 396000000	4000K	3960	396000	100	+	+	+
REF. PLAT 40000	REF. COC. 400000000	4000K	4000	400000	100	+	+	+
REF. PLAT 40400	REF. COC. 404000000	4000K	4040	404000	100	+	+	+
REF. PLAT 40800	REF. COC. 408000000	4000K	4080	408000	100	+	+	+
REF. PLAT 41200	REF. COC. 412000000	4000K	4120	412000	100	+	+	+
REF. PLAT 41600	REF. COC. 416000000	4000K	4160	416000	100	+	+	+
REF. PLAT 42000	REF. COC. 420000000	4000K	4200	420000	100	+	+	+
REF. PLAT 42400	REF. COC. 424000000	4000K	4240	424000	100	+	+	+
REF. PLAT 42800	REF. COC. 428000000	4000K	4280	428000	100	+	+	+
REF. PLAT 43200	REF. COC. 432000000	4000K	4320	432000	100	+	+	+
REF. PLAT 43600	REF. COC. 436000000	4000K	4360	436000	100	+	+	+
REF. PLAT 44000	REF. COC. 440000000	4000K	4400	440000	100	+	+	+
REF. PLAT 44400	REF. COC. 444000000	4000K	4440	444000	100	+	+	+
REF. PLAT 44800	REF. COC. 448000000	4000K	4480	448000	100	+	+	+
REF. PLAT 45200	REF. COC. 452000000	4000K	4520	452000	100	+	+	+
REF. PLAT 45600	REF. COC. 456000000	4000K	4560	456000	100	+	+	+
REF. PLAT 46000	REF. COC. 460000000	4000K	4600	460000	100	+	+	+
REF. PLAT 46400	REF. COC. 464000000	4000K	4640	464000	100	+	+	+
REF. PLAT 46800	REF. COC. 468000000	4000K	4680	468000	100	+	+	+
REF. PLAT 47200	REF. COC. 472000000	4000K	4720	472000	100	+	+	+
REF. PLAT 47600	REF. COC. 476000000	4000K	4760	476000	100	+	+	+
REF. PLAT 48000	REF. COC. 480000000	4000K	4800	480000	100	+	+	+
REF. PLAT 48400	REF. COC. 484000000	4000K	4840	484000	100	+	+	+
REF. PLAT 48800	REF. COC. 488000000	4000K	4880	488000	100	+	+	+
REF. PLAT 49200	REF. COC. 492000000	4000K	4920	492000	100	+	+	+